



## ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY



**F.FB.60411.262.2023**

Niniejszym zaświadcza się, że niżej wymieniony wyrób  
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,  
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka

**This is to certify that the below named product, having composition as declared by the  
manufacturer does not pose hazard to human health when used according to its purpose**

- Wyrób/Product:** Wyposażenie zbiorników:  
- głowice myjące (owalne, kwadratowe, podłużne)  
- mieszadła magnetyczne (śmigła)  
- klapy zamykające
- Zawierający/Containing:** - stal kwasoodporna w gat.: 1.4301/1.4306/1.4307 (304/304/L),  
1.4404/1.4435 (316L), 1.4571 (316Ti);  
- uszczelki (silikon, PTFE, EPDM, FPM, NBR)
- Przeznaczony do/Destined for:** stosowania w zakładach przemysłu spożywczego
- Wytwórca/Manufacturer:** AWH Armaturenwerk Hötensleben GmbH, Niemcy
- Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:**  
NEUMO-POLSKA Sp. z o.o.  
Strobów, 96-100 Skierniewice

Świadectwo to nie jest równoznaczne ze świadectwem jakości zdrowotnej na gotowe wyroby  
i urządzenia zawierające ww. elementy.

Niniejsze świadectwo może być zmienione lub unieważnione po przedstawieniu odpowiednich dowodów przez którąkolwiek  
stronę. Świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu lub technologii jego produkcji.  
Świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu ani spełniania przez niego wymogów bhp.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate evidence is presented by any party. Any change in composition  
of the above mentioned product or in its manufacturing technology cancels this certificate. This certificate does not concern  
functional and work safety characteristics of the product.

**Data wystawienia świadectwa: 2023-12-21**

**/Date of issue/**

**Świadectwo ważne do: 2026-12-21**

**/This certificate is valid until/**

**KIEROWNIK**  
Zakładu Bezpieczeństwa Żywności  
*dr Jacek Postupolski*